## 株式会社ガイアート 野田合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V - 0 2	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V - 0 3 A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
3	$V - 0 \ 4$	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
4	V - 0.5 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
5	V - 0.6	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
6	V-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
7	V-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
8	V - 0 8	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
9	V - 1 1	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
1 0	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
1 1	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型
1 2	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型
1 3	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]60/80
1 4	R - 0 1 a	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
1 5	R p - 0 1 a	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
1 6	R - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
1 7	R - 0 2 a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
1 8	R p - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
1 9	R - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
2 0	R p - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
2 1	R - 0 3 A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
2 2	R p - 0 3 A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
2 3	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
2 4	R p - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
2 5	R – 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
2 6	R p - 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
2 7	R – 0 5 A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
2 8	R p - 0 5 A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
2 9	R - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
3 0	R - 0 6 a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60

有 効 期 間   令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日	有 効 期 間	令和 7年	4月 1日	~ 令和	8年 3月31日
-------------------------------------	---------	-------	-------	------	----------

認定番号 8312-019-2503

## 株式会社ガイアート 野田合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
3 1	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
3 2	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
3 3	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
3 4	R p - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
3 5	Rw-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60

	有 効 期 間	令和 ′	7年	4月	1 目	$\sim$	令和	8年	3月31日
--	---------	------	----	----	-----	--------	----	----	-------