八戸アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
3	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
8	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
10	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
11	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
12	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
13	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80
14	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[50回] 60/80
15	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R35%-R50%】	[75回] 60/80
16	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 【R50%】	[75回] 60/80
17	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】	[50回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
19	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80
20	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【R55%】	[50回] 60/80
21	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80
22	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
24	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80
25	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】 【R60%】	[50回] 60/80
26	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80

27	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
28	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80
29	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【R60%】	[50回] 60/80
30	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【フォ】 【R60%】	[50回] 60/80
31	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
32	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 【R50%】	[50回] 60/80
33	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R50%】	[75回] 60/80
34	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R50%】	[50回] 60/80

有 効 期 間	令和7年7月1日~令和8年6月30日
---------	--------------------