

認定番号

8202-005

日本道路㈱ 青森合材センター

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R55%】 [75回] 60/80
8	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【R30%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
11	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
12	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】【R30%-R60%】 [50回] 60/80
13	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
14	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【R30%-R60%】 [50回] 60/80
15	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
16	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】 [75回] 60/80
17	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8202-011

弘前アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
8	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】【フォ】 [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】 [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【フォ】 [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】【フォ】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】【フォ】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
19	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】【フォ】 [50回] 60/80
20	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】 [50回] 60/80
21	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【フォ】 [50回] 60/80
22	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R35%】 [50回] 60/80
23	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
24	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
25	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】【フォ】 [50回] 60/80

有 効 期 間

令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日

認定番号

8202-014

みちのく八戸中央アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
8	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%】 [50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】 [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%】 [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】 [50回] 60/80
19	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】 [50回] 60/80
20	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 [50回] 60/80
21	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】 [50回] 60/80
22	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
23	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
24	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
25	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型

26	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
----	---------	-------------------------	------------

有 効 期 間	令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日
---------	-------------------------------------

認定番号

8203-002

盛岡アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 80/100
2	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 80/100
3	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
4	V50-10	細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
5	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 80/100
6	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
9	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
10	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
11	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
12	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
13	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
14	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 60/80
15	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
16	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[50回] 60/80
17	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
19	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】	[50回] 80/100
20	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R50%】	[50回] 60/80
21	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
22	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 60/80
23	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
25	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R50%】	[50回] 60/80

26	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
27	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
28	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
29	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型

有 効 期 間	令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日
---------	-------------------------------------

認定番号

8203-003

(株)佐々木組 イーストアスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 80/100
2	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 80/100
3	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
5	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
9	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
12	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
13	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
14	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
15	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
16	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
17	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
18	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
19	TR50-15	特別対策再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8203-010

共同企業体 盛岡中央アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
3	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
4	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R60%】 [75回] 60/80
5	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
6	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
7	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
8	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
9	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R40%】 [50回] 60/80
11	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
12	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R20%-R60%】 [50回] 60/80
13	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8203-011

(株)平野組 リサイクルプラント

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-01	瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
4	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
5	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
9	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
15	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
16	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) 【PF】 [50回] 60/80
17	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
18	R50-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [50回] 60/80
19	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8203-023

三陸りあすアスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 80/100
2	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
5	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
6	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
7	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
8	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
9	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
11	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R40%】 [50回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%】 [50回] 60/80
14	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
15	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
18	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
21	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
22	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8203-026

カシオペアアスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
2	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
4	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
5	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
6	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
7	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
8	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
9	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%】 [50回] 60/80
10	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】 [50回] 60/80
11	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】 [50回] 60/80
12	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】 [50回] 60/80
13	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
14	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
15	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
16	TR75-05	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
17	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
18	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8204-002

共同企業体 仙台東アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
2	V75-11	密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
3	V50-12	密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
4	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
7	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
8	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
9	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
10	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
11	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
12	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
13	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
14	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%-R80%】 [50回] 60/80
15	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%-R65%】 [50回] 60/80
16	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%-R65%】 [75回] 60/80
17	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R40%-R80%】 [50回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%-R80%】 [50回] 60/80
19	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
20	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R80%】 [50回] 60/80
21	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R80%】 [50回] 60/80
22	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
23	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
24	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日



認定番号

8204-009

石巻アスコン(株)

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
2	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
3	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
8	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
9	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
10	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
11	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13) [50回] 改質H型
12	R50-01	再生瀝青安定処理混合物 [50回] 60/80
13	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】 [50回] 60/80
14	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
15	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
16	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
17	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
19	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
20	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
21	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
22	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 [50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
25	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 [50回] 60/80

26	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
27	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
28	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
29	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 60/80
30	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
31	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 60/80

有 効 期 間	令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日
---------	-------------------------------------

認定番号

8205-007

大潟アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
3	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
4	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
5	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
6	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R50%】 [50回] 60/80
9	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R50%-R60%】 [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】 [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R50%】 [50回] 60/80
15	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】 [50回] 60/80
16	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】 [50回] 60/80
17	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
18	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
19	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
20	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
21	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8205-012

大曲舗装(株)

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
3	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
4	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
5	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】	[50回] 60/80
6	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
7	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】	[50回] 60/80
8	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
9	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8206-003

共同企業体 アステック庄内

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物 [50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
8	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
9	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】 [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】 [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【スラグ】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】 [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8206-004

庄内日本海アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
9	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
11	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
12	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
13	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
14	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
15	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
16	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8206-010

東山アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
2	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
7	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%】 [50回] 60/80
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
9	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】 [50回] 60/80
10	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】 [50回] 60/80
11	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%】 [50回] 60/80
14	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
15	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】 [50回] 60/80
16	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%】 [50回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8206-011

オイタマアスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
7	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【ガラス】 [50回] 60/80
8	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
9	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【ガラス】 [50回] 60/80
10	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】 [75回] 60/80
11	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】 [75回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】 [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8206-021

山形アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
3	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
5	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
6	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
8	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
9	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%】 [50回] 60/80
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R50%】 [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R20%】 [50回] 60/80
12	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%】 [50回] 60/80
13	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R20%】 [75回] 60/80
14	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%】 [75回] 60/80
15	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R20%】 [50回] 60/80
16	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R40%】 [50回] 60/80
17	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R20%】 [50回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%】 [50回] 60/80
19	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R20%】 [50回] 60/80
20	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R40%】 [50回] 60/80
21	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R20%-R40%】 [50回] 60/80
22	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【スラグ】 [50回] 60/80
23	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R40%】 [50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】 [50回] 60/80
25	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R20%】 [75回] 60/80

26	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R40%】	[75回] 60/80
27	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R20%】	[50回] 60/80
28	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R40%】	[50回] 60/80

有 効 期 間	令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日
---------	-------------------------------------

認定番号

8207-005

共同企業体 相馬アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
4	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
5	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R30%-R70%】	[50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】	[75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
10	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
11	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
12	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
13	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
14	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8207-009

前田道路(株) 郡山合材工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
3	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
9	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
10	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
11	HV50-17	排水性アスファルト混合物 20%以上(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
12	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
13	R50-01	再生瀝青安定処理混合物 [50回] 60/80
14	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】 [50回] 60/80
15	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%-R60%】 [75回] 60/80
16	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%-R60%】【フォ】 [75回] 60/80
17	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
18	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [50回] 60/80
19	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
20	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
21	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
22	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
24	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
25	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R60%】 [50回] 60/80

26	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%-R70%】【フォ】	[50回] 60/80
27	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
28	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有 効 期 間	令 和 6 年 10 月 1 日 ~ 令 和 7 年 9 月 30 日
---------	-------------------------------------

認定番号

8207-020

いわき中央アスコン共同企業体 三沢工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	R50-01	再生瀝青安定処理混合物 [50回] 60/80
3	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
4	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%】 [50回] 60/80
5	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
6	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%】 [50回] 60/80
7	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
8	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定番号

8207-033

福島ふたばアスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
8	TV50-13	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
9	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R30%-R50%】 [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
12	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】 [75回] 60/80
13	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
14	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
15	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
18	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
19	R50-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】 [75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日