みちのく八戸中央アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%】	[50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】	[50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%】	[50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】	[50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】	[50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】	[50回] 60/80
19	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】	[50回] 60/80
20	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
21	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】	[50回] 60/80
22	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
23	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
24	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
25	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型

L	26	TR50-12		特	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型	
	有	効	期	間		令和6年10月1日~ 令和7年9月30日