認定番号

8204-009

石巻アスコン(株)

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
3	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
4	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
10	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
11	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
12	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R55%】	[50回] 60/80
13	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80
14	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%】	[75回] 60/80
15	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 【R40%】	[75回] 60/80
16	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R55%】	[75回] 60/80
17	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 【R55%】	[75回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R55%】	[50回] 60/80
19	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80
20	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R55%】	[50回] 60/80
21	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80
22	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R55%】	[50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R55%】	[50回] 60/80
25	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80

	26	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】	[50回] 60/80
	27	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 【R40%】	[50回] 60/80
	28	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R55%】	[75回] 60/80
	29	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 【R55%】	[75回] 60/80
	30	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R55%】	[50回] 60/80
Ī	31	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】 【R55%】	[50回] 60/80

有 効 期 間	令和7年4月1日~令和8年3月31日
---------	--------------------