| 認定番号 | 8732-004-2507

日本道路(株)・パブリックロード(株)

浜田合材センター共同企業体 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	(使用アスファルトの種類)	(再生骨材 混入率)	最大粒径	突固回数
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型		20 mm	75 回
2	V-03M	密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型		20 mm	75 回
3	V-04	密粒度アスファルト混合物	ストアス・60~80		13 mm	50 回
4	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型		13 mm	50 回
5	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60~80	50,40 %	20 mm	50 回
6	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60~80	40 %	20 mm	50 回
7	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生•改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
8	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	50 %	20 mm	50 回
9	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生•改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
10	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	60,50,40 %	13 mm	50 回
11	R-04(スラグ入り)	再生・密粒度アスファルト混合物(スラケ・入り)	再生・60~80	50 %	13 mm	50 回
12	(以下余白)					
13						
14						
15						

有 期間 令和7年8月1日 ~ 令和8年7月31日 効

様式-3 添付資料