



認定番号

8311-020-2503

前田道路株式会社  
北東京合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-01A	都型アスファルト処理混合物(30)[75回]60/80
2	V-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
4	V-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
5	V-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
6	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
7	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
8	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
9	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
10	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
11	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
12	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
13	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
14	Vf-01A	都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)60/80
15	Vf-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
16	Vf-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
17	Vf-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
18	Vf-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
19	Vf-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
20	Vf-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
21	Vf-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
22	Vf-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
23	Vw-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
24	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
25	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
26	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
27	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
28	Vw-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
29	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
30	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80

有効期間

令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日

前田道路株式会社  
北東京合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
31	V-21	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]ホリマ-改質H型
32	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマ-改質H型
33	V-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ホリマ-改質H型
34	Vf-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマ-改質H型
35	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマ-改質H型
36	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]40/60
37	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
38	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
39	R-02a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
40	Rp-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
41	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
42	Rp-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質II型(他産業再生資材使用)
43	R-03A(T)	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)改質再生
44	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
45	Rp-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
46	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
47	Rp-05A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質II型(他産業再生資材使用)
48	R-05A(T)	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)改質再生
49	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
50	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
51	Rp-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
52	R-06A	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回]60/80
53	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
54	Rp-07A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回]再生改質II型(他産業再生資材使用)
55	R-07A(T)	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)改質再生
56	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
57	R-11	再生透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
58	Rf-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)40/60
59	Rf-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
60	Rf-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60

有効期間

令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日

