

東亜道路工業株式会社  
厚木アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-01	アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
2	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
3	V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]60/80
4	V-03A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
5	V-04A	密粒度アスファルト混合物(20)[75回]60/80
6	V-05A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
7	Vp-05A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
8	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
9	V-06A	密粒度アスファルト混合物(13)[75回]60/80
10	V-07A	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
11	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
12	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[50回]60/80
13	V-10	開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
14	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
15	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
16	V-17A	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
17	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
18	Vf-01A	都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)60/80
19	Vf-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
20	Vf-03A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
21	Vf-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
22	Vf-04A	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)60/80
23	Vf-05A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
24	Vf-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
25	Vf-06A	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)60/80
26	Vf-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
27	Vf-07A	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
28	Vf-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型
29	Vf-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
30	Vf-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホ <sup>○</sup> リマー改質Ⅱ型

有効期間

令和 7年 7月 1日 ~ 令和 8年 6月 30日

認定番号

8314-024-2506

東亜道路工業株式会社  
厚木アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
31	Vf-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
32	Vw-03A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
33	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
34	Vw-04A	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)60/80
35	Vw-05A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
36	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
37	Vw-06A	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)60/80
38	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
39	Vw-07A	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
40	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
41	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマー改質H型
42	Vf-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
43	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
44	Rp-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
45	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
46	Rp-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
47	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
48	R-03A(T)	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)改質再生
49	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
50	Rp-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
51	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
52	R-05A(T)	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)改質再生
53	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
54	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
55	Rp-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
56	R-06A	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回]40/60
57	R-07A(T)	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)改質再生
58	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
59	R-10	再生開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
60	Rf-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)60/80

有効期間

令和 7年 7月 1日 ~ 令和 8年 6月 30日

