日本道路㈱丸山重機㈱ 那須合材センター共同企業体

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V - 0 2	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	$V - 0 \ 3 \ A$	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
3	V - 0.4	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
4	V - 0 5 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
5	V - 0.6	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
6	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[50回]60/80
7	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
8	V - 2 0	密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)[50回]ポリマー改質 I 型
9	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型
1 0	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]60/80
1 1	R p - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)
1 2	R - 02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
1 3	R p - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)
1 4	R - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物 (20) [75回] 40/60
1 5	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物 (20) [50回] 40/60
1 6	R p - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)
1 7	R - 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物 (20) [75回]40/60
1 8	R - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
1 9	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)
2 0	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物 (13) [50回] 60/80
2 1	R p - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)

有 効 期 間	令和	6年	7月	1 目	\sim	令和	7年	6月30日
---------	----	----	----	-----	--------	----	----	-------