イズム鉱業株式会社 小俣工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称							
1	V - 0 3 A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型							
2	V - 0.4	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80							
3	V - 0 5 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型							
4	V - 0.6	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80							
5	V - 09	密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[50回]60/80							
6	V - 1 1	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80							
7	V-17A	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13)[75回]ポリマー改質Ⅱ型							
8	V-21	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]ポリマー改質H型							
9	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型							
1 0	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80							
1 1	R p - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)							
1 2	R - 02	再生粗粒度アスファルト混合物 (20) [50回] 40/60							
1 3	R p - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)							
1 4	R - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物 (20) [75回]40/60							
1 5	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物 (20) [50回] 40/60							
1 6	R p - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)							
1 7	R - 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物 (20) [75回] 40/60							
1 8	R - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60							
1 9	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)(エコスラグ入り)							
2 0	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80							

有 効 期 間	令和	6年	4月	1 目	\sim	令和	7年	3月31日	
---------	----	----	----	-----	--------	----	----	-------	--