世紀東急工業(株)・鹿島道路(株)・福田道路(株) 共同企業体 埼京アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V - 0 2	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
4	$V - 0 \ 3 \ A \ (T) \ a$	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
5	V-04A (T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
6	V-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
7	V - 0.5 A (T) a	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
8	V - 06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
9	V-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
1 0	V-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
1 1	V-07A (T) a	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ポリマー改質Ⅱ型
1 2	V - 0 8	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
1 3	V - 1 0	開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
1 4	V - 1 1	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
1 5	V-11 (S)	さいたま市型透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]ポリマー改質Ⅱ型
1 6	V - 16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
1 7	V - 18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物 1 号(13) [75回]ポリマー改質Ⅱ型
1 8	V - 19	都型開粒度アスファルト混合物 2 号(13)[50回]60/80
1 9	Vw - 02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
2 0	Vw - 03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型
2 1	Vw - 04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
2 2	Vw - 05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型
2 3	Vw - 06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
2 4	Vw - 07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型
2 5	V w - 1 6	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
2 6	V w - 1 8 A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物 1 号(13) [75回] (MF)ポリマー改質Ⅱ型
2 7	V w - 19	都型開粒度アスファルト混合物 2 号(13)[50回](MF)60/80
2 8	V - 21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型
2 9	V - 21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ポリマー改質H型
3 0	Vw - 21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ポリマー改質H型

有 効 期 間 令和 7年 1月 1日 ~ 令和 7年12

世紀東急工業(株)・鹿島道路(株)・福田道路(株) 共同企業体 埼京アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
3 1	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
3 2	R – 0 1 A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
3 3	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
3 4	R p - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
3 5	R p - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
3 6	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
3 7	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
3 8	R p - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
3 9	R p - 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
4 0	R-04A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
4 1	R - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
4 2	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
4 3	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
4 4	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
4 5	Rw-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
4 6	Rw - 02A(T)a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
4 7	Rw-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
4 8	Rw - 04A(T)a	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
4 9	Rw-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60
5 0	Rw - 06A(T)a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60

有 効 期 間	月31日
---------	------