## 株式会社早野組 八田アスファルトプラント

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-03A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
2	V - 0 5 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
3	V - 0.6	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
4	V - 0 7 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
5	V - 1 1	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
6	V-11a	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]ポリマー改質Ⅱ型
7	V - 2 1	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]ポリマー改質H型
8	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型
9	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]40/60
1 0	R - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
1 1	R - 0 2 A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
1 2	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
1 3	R - 0 4 A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
1 4	R - 0.6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
1 5	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
1 6	R p - 0 6 a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
1 7	R - 0 6 A	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回]40/60
1 8	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60

有 効 期 間   令和 7年 1月 1日 ~ 令和 7年12
---------------------------------