№ 定番号 8732-006-2407

日本道路(株)・パブリックロード(株) 大田合材センター共同企業体 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	(使用アスファルトの種類)	(再生骨材 混入率)	最大粒径	突固回数
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型		20 mm	75 回
2	V-04	密粒度アスファルト混合物	ストアス・60~80		13 mm	50 回
3	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型		13 mm	50 回
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生•60~80	30 %	20 mm	50 回
5	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生•60~80	30 %	20 mm	50 回
6	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生·改質 I 型	10 %	20 mm	75 回
7	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生•60~80	30 %	20 mm	50 回
8	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生•改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
9	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生•60~80	30 %	13 mm	50 回
10	(以下余白)					
11						
12						
13						
14						
15						

有 期間 令和6年8月1日 ~ 令和7年7月31日 効

様式-3 添付資料付